

Automatisches Schiebetürsystem SL500 Rahmenarten und Zubehör

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Übersichtsfilm



Frame F

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510
- SL520



Beschreibung:
Robuste Rahmen-Schiebetüranlage für Bereiche mit hohen Verkehrsströmen, z.B. im Einzelhandel mit hohem Durchlauf an Einkaufswagen sowie in Eingängen von Flughäfen und Krankenhäusern, wo Gepäckwagen, Koffer und Rollstühle verwendet werden.

Notausgänge:
Das System bietet eine optionale Break-out-Funktion und erlaubt bei Notfällen ein Flüchten durch die gesamte Türöffnung und die Seitenteile.

Anlagenbreite:
0.9 – 6.0 m

Profilbreite:
48 mm

Frame ECO

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510
- SL520



Beschreibung:
Robuste Rahmen-Schiebetüranlage für Bereiche mit hohen Verkehrsströmen. Das wärmegeämmte Profil ermöglicht die Trennung von Klimazonen, besonderen Komfort und Energieeinsparungen.


Notausgänge:
Das System bietet eine optionale Break-out-Funktion und erlaubt bei Notfällen ein Flüchten durch die gesamte Türöffnung und die Seitenteile.

Anlagenbreite:
0.9 – 6.0 m

Profilbreite:
48 mm

Slim ECO

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510
- SL520



Beschreibung:
ASSA ABLOY SL500 Slim Schiebetüranlagen für ästhetisch ansprechende Eingänge mit zarten Aluminium-Profilen. Klimatrennung zwischen Außen- und Innenbereich.

Notausgänge:
Das System bietet eine optionale Break-out-Funktion und erlaubt bei Notfällen ein Flüchten durch die gesamte Türöffnung und die Seitenteile.

Anlagenbreite:
0.9 – 6.0 m

Profilbreite:
30 mm

Slim

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510
- SL520



Beschreibung:
ASSA ABLOY SL500 Slim Schiebetüranlagen für ästhetisch ansprechende Eingänge mit zarten Aluminium-Profilen.

Notausgänge:
Das System bietet eine optionale Break-out-Funktion und erlaubt bei Notfällen ein Flüchten durch die gesamte Türöffnung und die Seitenteile.

Anlagenbreite:
0.9 – 6.0 m

Profilbreite:
20 mm

Semi Transparent

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510
- SL520



Beschreibung:
Ausgezeichnet geeignet für Innen- und Nebeneingänge, wo es mehr auf eine hochklassige Ästhetik als auf Robustheit ankommt. Die semitransparente Version nutzt serienmäßig verstärktes Glas mit oberen und unteren Bodenprofilen.

Anlagenbreite:
0.9 – 6.0 m

Transparent

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510



Beschreibung:
Ausgezeichnet geeignet für Innen- und Nebeneingänge, wo es mehr auf eine hochklassige Ästhetik als auf Robustheit ankommt. Die transparente Version verfügt nur über ein oberes Aluminiumprofil und ist ideal für den Einbau in Innenräumen geeignet.

Anlagenbreite:
0.9 – 6.0 m

Protect P

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510



Beschreibung:
Überall, wo nicht nur eine nachhaltige Lösung, sondern auch zusätzlicher Einbruchsschutz gefordert ist.

Notausgänge:
optional in redundanter Fluchtwegsausführung erhältlich.

Anlagenbreite:
1.0 – 6.0 m

Profilbreite:
70 mm

Telescopic

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- Slim
- Frame



Beschreibung:
Speziell geeignet für große Eingänge und bei gleichzeitig begrenzten seitlichen Platzverhältnissen.

Notausgänge:
optional in redundanter Fluchtwegsausführung erhältlich.

Anlagenbreite:
1.0 – 5.5 m

Profile:
Slim, Frame

Brandschutz EI30

Erhältlich für:
ASSA ABLOY
- SL500
- SL510



Beschreibung:
Das elegante Türsystem in EI30-geprüfter Ausführung.


Notausgänge:
Ebenfalls als zertifiziertes EI30-System mit Fluchtwegsfunktion IFW erhältlich.

Anlagenbreite:
auf Anfrage

Profilbreite:
97 mm für TH74;
70 mm für IFW

Das etwas andere Zubehör für Ihr Projekt

Wir machen nicht nur maßgeschneiderte Angebote und nehmen Naturmaße, wir schauen auch über den Tellerrand hinaus und bieten Ihnen kostenlose Rundum-Unterstützung für Ihr Projekt an.




Ausschreibungstexte

ASSA ABLOY Entrance Systems stellt Ihnen geprüfte Ausschreibungstexte nach ÖNORM A2063 („+“-Positionen) für Automattüren, Industrietore, Verladesysteme und Schnellauftore zur Verfügung. Unser Architektenportal auf www.assaabloyentrance.at bietet Ihnen Ausschreibungstexte zu allen Produkten im .doc oder .only-Format an.



3D-Modelle

Wenn Sie prüfen wollen, wie Ihre Anlage dreidimensional aussieht, greifen Sie am besten auf unsere umfangreichen BIM-Bibliothek auf www.assaabloyentrance.at zurück und laden Sie sich das gewünschte 3D-Modell herunter. Alle BIM-Objekte stehen Ihnen kostenlos in ArchiCAD und Revit zur Verfügung. Perfekt für die Planung vorab.



Maßskizzen

Wir prüfen standardmäßig Ihre Pläne und stellen Ihnen kostenlos professionelle Maßskizzen zur Verfügung. Die Basis unserer Maßskizzen sind die Angaben im Angebot, die wir durch diese Skizzen nochmal prüfen und Einbauschwierigkeiten damit vorab vermeiden.



Zertifizierungen

Die Environmental Product Declaration (EPD) ist eine Produkt-Umweltdeklaration, in der die Umweltauswirkungen auf Basis einer Lebenszyklusbewertung kartografiert und von einer unabhängigen, akkreditierten Drittpartei überprüft werden. ASSA ABLOY nimmt seit 2008 an dem EPD-Programm teil und ist Vorreiter auf dem Weg hin zu mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in der globalen Branche.



Modernisierungskits

ASSA ABLOY Entrance Systems bietet eine große Palette an Modernisierungs- und Upgrade-Optionen für Automattüren. Damit können Sie jederzeit bestehende Automatik-Schiebetüren auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Egal, ob die Anlage im alten Jahrtausend installiert wurde oder ob es sich um eine Anlage von einem anderen Anbieter handelt.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Anbieter von Zugangslösungen. Tagtäglich erleben Milliarden von Menschen mit unserer Hilfe eine offenere Welt. ASSA ABLOY Entrance Systems stellt Lösungen für einen effizienten Waren-, Fahrzeug- und Personenverkehr bereit. Unser Sortiment umfasst eine breite Palette an automatischen Tür- und Tor- und Verladesystemen für Wohn- und Gewerbegebäude sowie alle damit verbundenen Serviceleistungen.

ASSA ABLOY

assaabloyentrance.at

Zubehör



Dual-Technologie-Sensor mit überwachtem Anwesenheits-, sowie inneren Impuls, richtungserkennend



Kombinierter Sensor mit überwachtem Anwesenheits-, sowie inneren Impuls



Seitlicher Absicherungssensor



Klapp- bzw. schiebbare Schutzflügel zur Absicherung von Gefahrenstellen



Ellbogentaster Aluminium



Schlüsseltaster



MAGIC SWITCH – berührungsloser Taster



zusätzliche Seiten- und Bodendichtungen



Programmschalter mit Touchscreen und LED-Anzeige



Programmschalter mit Schlüssel PSK-6U



Torluftschleier



Mechanische Türverriegelung (Hakenverriegelung bei Frame)



ASSA ABLOY Entrance Systems Austria GmbH

Tel.: +43 1 914 55 37
office.at.aes@assaabloy.com
assaabloyentrance.at

Folgen Sie uns:



Geben Sie ASSA ABLOY Entrance in das Suchfeld des betreffenden Kanals ein.